



"REICLANDO O PRESENTE PARA UM NOVO FUTURO"



EDITAL DE PREGÃO Nº 146/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETE BALÍSTICO), PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

A empresa CSO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.105.402/0001-30, com sede na Rua Garuva No 235, Bairro Quinta da boa vista, Itaquaquecetuba (SP), e-mail contato@csobrasil.com.br, neste ato representada por Maicon Moraes Costa e Silva, Diretor com RG 43.226.171-0, CPF 308.098.208-00, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Boa Vista, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 146/2021, conforme abaixo discriminado:

Lote	Especificações	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COLETE BALÍSTICO NÍVEL II-A, que resiste a disparos de projéteis de Arma de fogo até os calibres 9mm fmj, massa do projétil 8,0g, velocidade 341m/s I. O colete objeto desta especificação deverá obedecer as normas exigidas pelo Comando do exército (nij standard 0101.04 ou norma que a substituir); II. O colete deverá ser confeccionado em material leve, resistente, flexível, constituído por painéis de proteção balística e deverá resistir a fluidos no que tange a umidade de suor do corpo do usuário, de água de chuva e de imersão em água, sem perder o grau de proteção adequado e para o qual for projetado, bem como ter proteção à ação dos raios solares; III. O painel de proteção balística deverá estar disposto em lâminas sucessivas a fim de ser atingido o nível de proteção desejado II-A. Os painéis de proteção balística devem possuir uma etiqueta com alinhos ou tintas indelévels com, no mínimo, as seguintes informações: identificação do fabricante, tamanho, número do lote, data de fabricação, modelo, superfície de impacto, número de série, e certificado de conformidade com o padrão 0101.04 do NIJ ou norma que a substituir; IV. O colete deverá permitir um perfeito ajuste ao corpo, para ser	Unid.	300	R\$ 864,99	R\$ 259.497,00

C.G.M. Ajustado



EXÉRCITO BRASILEIRO



CSO BRASIL

"RECICLANDO O PRESENTE PARA UM NOVO FUTURO"



usado sobre o uniforme/roupa do servidor, de forma a não comprometer nenhum ponto coberto e ainda otimizando a relação existente entre resistência/comodidade de uso e liberdade de movimento/peso;

V. As capas externas que acondicionam os painéis balísticos frontal e dorsal deverão apresentar: - Confeccionado em cordura 1000 Denier, Costurado com fio 100% poliamida, Fechamento com VELCRO, Passadores em Nylon injetado na própria cor; VI. Alça de transporte com resistência de 450kgf, Fitas em sistema MOLLE 100% Poliamida, Acondiciona placas balísticas rígidas frontais e traseiras, Possui braçadeiras para mangueiras de hidratação e equipamentos eletrônicos, Possui velcros fêmea para colocação de patches no peito 5cm de altura x 15cm de largura e nas costas 8cm de altura x 20cm de largura, Barrigueiras com regulagem e amortecimento, Brasão da GCM/BV/RR BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, Acessórios: porta carregador para pistola, porta rádio, bolso médio e porta refil de hidratação;

VII. O painel de proteção balística deverá possuir uma cobertura impermeável a fluídos no que tange a umidade do suor do corpo do usuário, de água de chuva e de imersão em água, bem como proteção à ação dos raios solares.

VIII. As capas externas deverão ajustar-se perfeitamente aos painéis balísticos:

IX. Os velcros para regulagem do colete ao corpo, terão no mínimo as seguintes medidas: - no ombro: velcro de 5 cm (largura) x 15 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada na parte frontal de 10 cm (comprimento); - na parte lateral: 2 (dois) velcros de 5 cm (largura) x 20 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada em toda a parte frontal;

X. Tamanhos e quantidades: PP 25; P 50; M 200; G 100 e GG 25.





CSO BRASIL

"RECICLANDO O PRESENTE PARA UM NOVO FUTURO"



	<p>Marca/Fabricante: PROTECTA/COPLATEX Modelo: Prot003/16 ReTEx: 3367/19</p>				
II	<p>COLETE BALÍSTICO NÍVEL II-A, que resiste a disparos de projéteis de Arma de fogo até os calibres 9mm fmj, massa do projétil 8,0g, velocidade 341m/s I. O colete objeto desta especificação deverá obedecer as normas exigidas pelo Comando do exército (nij standard 0101.04 ou norma que a substituir); II. O colete deverá ser confeccionado em material leve, resistente, flexível, constituído por painéis de proteção balística e deverá resistir a fluídos no que tange a umidade de suor do corpo do usuário, de água de chuva e de imersão em água, sem perder o grau de proteção adequado e para o qual for projetado, bem como ter proteção à ação dos raios solares; III. O painel de proteção balística deverá estar disposto em lâminas sucessivas a fim de ser atingido o nível de proteção desejado II-A. Os painéis de proteção balística devem possuir uma etiqueta com alinhas ou tintas indeléveis com, no mínimo, as seguintes informações: identificação do fabricante, tamanho, número do lote, data de fabricação, modelo, superfície de impacto, número de série, e certificado de conformidade com o padrão 0101.04 do NIJ ou norma que a substituir; IV. O colete deverá permitir um perfeito ajuste ao corpo, para ser usado sobre o uniforme/roupa do servidor, de forma a não comprometer nenhum ponto coberto e ainda otimizando a relação existente entre resistência/comodidade de uso e liberdade de movimento/peso; V. As capas externas que acondicionam os painéis balísticos frontal e dorsal deverão apresentar: - Confeccionado em cordura 1000 Denier, Costurado com fio 100% poliamida, Fechamento com VELCRO, Passadores em Nylon injetado na própria cor; VI. Alça de transporte com resistência de 450kgf, Fitas em</p>	Unid.	100	R\$ 1.329,90	R\$ 132.990,00



EXÉRCITO BRASILEIRO



CSO BRASIL



"RECICLANDO O PRESENTE PARA UM NOVO FUTURO"

<p>sistema MOLLE 100% Poliamida, Acondiciona placas balísticas rígidas frontais e traseiras, Possui braçadeiras para mangueiras de hidratação e equipamentos eletrônicos, Possui velcros fêmea para colocação de patches no peito 5cm de altura x 15cm de largura e nas costas 8cm de altura x 20cm de largura, Barrigueiras com regulagem e amortecimento, Brasão da GCM/BV/RR BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, Acessórios : porta carregador para pistola, porta rádio, bolso médio e porta refil de hidratação;</p> <p>VII. O painel de proteção balística deverá possuir uma cobertura impermeável a fluídos no que tange a umidade do suor do corpo do usuário, de água de chuva e de imersão em água, bem como proteção à ação dos raios solares.</p> <p>VIII. As capas externas deverão ajustar-se perfeitamente aos painéis balísticos:</p> <p>IX. Os velcros para regulagem do colete ao corpo, terão no mínimo as seguintes medidas: - no ombro: velcro de 5 cm (largura) x 15 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada na parte frontal de 10 cm (comprimento); - na parte lateral: 2 (dois) velcros de 5 cm (largura) x 20 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada em toda a parte frontal;</p> <p>X. Tamanhos e quantidades: PP 25; P 50; M 200; G 100 e GG 25.</p> <p>Marca/Fabricante: PROTECTA/COPLATEX Modelo: Prot003/16 ReTEx: 3367/19</p>				
VALOR TOTAL (Trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta sete reais)				R\$ 392.487,00

Procedência: Nacional

Validade proposta: 60 (sessenta) dias

Garantia: a capa interna e painéis balístico possuem validade e garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fábrica. A capa externa do painel balístico possui validade e garantia de até 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fábrica.

Prazo de entrega dos produtos: 45 (quarenta e cinco dias) após recebimento da nota de empenho



EXÉRCITO BRASILEIRO



CSO BRASIL

"REICLANDO O PRESENTE PARA UM NOVO FUTURO"

Local de entrega: Av. Sebastião Diniz nº 243, Bairro Centro, na cidade Boa Vista – RR

Forma de pagamento: deverá ser feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal.

DECLARAMOS QUE:

- a) nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
- b) cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, exceto nos casos de força maior.
- c) estamos cientes e atendemos as exigências contidas no Termo de Referência (ANEXO I – Edital) e os critérios de exequibilidade nos termos da Lei.

DATOS EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CSO BRASIL EIRELI

CNPJ: 12.105.402/0001-30

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Garuva No 235, Bairro Quinta da boa vista, Itaquaquetuba (SP), CEP 08597-570, Tel. (11) 2891-1488

ENDEREÇO ELETRÔNICO: contato@csobrasil.com.br

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Ag: 1476-1 C/C: 48324-9 Banco Do Brasil

Itaquaquetuba (SP), em 19 julho de 2021



MAICON MORAES COSTA E SILVA

Diretor

RG: 43.226.171-0

CPF: 320.098.208-00



EXÉRCITO
BRASILEIRO

