



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00012/2022 (SRP)

Às 10:30 horas do dia 24 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 199/DETRAN/PRESI/CPL, DE 28/04/22 de 28/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 19301000814202200, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00012/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de etilômetros para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN/RR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Dispositivos detecção substâncias psicoativas**Descrição Complementar:** Dispositivos Detecção Substâncias Psicoativas Tipo: Bafômetro , Modelo: Digital Portátil , Aplicação: Detecção De Alcoolemia , Características Adicionais: Com Boquilha Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 17.344,3600**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 14.300,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Histórico****Item: 1 - Dispositivos detecção substâncias psicoativas****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.867.848/0001-48	AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 17.344,3600	R\$ 346.887,2000	19/01/2023 12:08:24
	<b>Marca:</b> ALCOLIZER <b>Fabricante:</b> ALCOLIZER PTY <b>Modelo / Versão:</b> LE5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Etilômetro portátil que tenha aprovação pelo INMETRO nos termos da Resolução CONTRAN Nº 432 de 23/01/2013. Que tenha display iluminado noite/dia, possua bateria interna Li-ion recarregável no próprio aparelho (sem necessidade de retirada da bateria para recarga). Que a bateria tenha autonomia de pelo menos 1.000 testes de vida útil. Que tenha porta de conexão USB ou superior. Que acompanhe impressora térmica com impressão via bluetooth ou outra tecnologia sem fio. Que possua memória de armazenamento para 4.000 (quatro mil) testes e gerenciamento de dados. Que acompanhe maleta contra impacto para armazenamento e transporte. Que acompanha software do próprio fabricante. Que tenha disponível no mercado insumos e acessórios (bobina para impressão, canola descartável para testes). Que o fabricante/representante ofereça suporte técnico para instituição presencial ou online. Insumos: - Cada equipamento fornecido com 500 (quinhentos) bocais descartáveis; - Bobinas para 1.000 (mil) teste; <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
47.382.419/0001-19	EMELY SILVA SOARES DE SALES 98335529272	Sim	Sim	20	R\$ 17.344,3600	R\$ 346.887,2000	24/01/2023 10:28:51
	<b>Marca:</b> AlcoEasy A20 <b>Fabricante:</b> AlcoEasy A20 <b>Modelo / Versão:</b> AlcoEasy A20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Etilômetro portátil que tenha aprovação pelo INMETRO nos termos da Resolução CONTRAN Nº 432 de 23/01/2013. Que tenha display iluminado noite/dia, possua bateria interna Li-ion recarregável no próprio aparelho (sem necessidade de retirada da bateria para recarga). Que a bateria tenha autonomia de pelo menos 1.000 testes de vida útil. Que tenha porta de conexão USB ou superior. Que acompanhe impressora térmica com impressão via bluetooth ou outra tecnologia sem fio. Que possua memória de armazenamento para no mínimo 4.000 (quatro mil) testes e gerenciamento de dados. Que acompanhe maleta contra impacto para armazenamento e transporte. Que acompanha software do próprio fabricante. Que tenha disponível no mercado insumos e acessórios (bobina para impressão, canola descartável para testes). Que o fabricante/representante ofereça suporte técnico para instituição presencial ou online. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

07.857.433/0001-07 DRAGER SAFETY DO Não Não 20 R\$ 26.683,0000 R\$ 533.660,0000 23/01/2023  
BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 14:53:02

**Marca:** DRÄGER  
**Fabricante:** DRÄGER  
**Modelo / Versão:** Alcotest 7510 com Impressora maleta e Acessórios

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Etilômetro portátil para análises alcoólicas rápidas, precisas e confiáveis. Todas as funções de medição e visualização podem ser acessadas por seu conjunto de 03 teclas. A tomada de ar, realizada através de um bocal descartável, e é controlada precisamente através de microprocessador, avaliando fluxo e pressão da amostra fornecida. Este bocal, pode ser montado para receber o sopro pelo lado direito ou esquerdo, facilitando o uso para destros e canhotos. Adicionalmente, na parte superior do instrumento há um LED azul de alta intensidade, além um conector que recebe o bocal e, facilitam o encaixe de forma rápida e precisa pelo usuário, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. O distanciador integrado ao bocal, impede que os lábios entrem em contato com o invólucro do Etilômetro. O sensor Eletroquímico reage rápida e especificamente ao álcool, diminuindo as falsas medições e interferências. Possui a capacidade de realizar medições passivas, onde é possível realizar um teste qualitativo para a presença ou não de álcool na boca, sem a necessidade de uso de bocal. Mensagens de texto em idioma português, no display iluminado, e 03 LED indicativos acima deste display facilitam a compreensão e interpretação dos resultados. Possui capacidade para armazenar no mínimo os últimos 5.000 resultados com informação de data, hora e volume e tempo de sopro, estes resultados podem ser acessados pelo menu do instrumento ou via computador com o Software para PC, que também permite algumas configurações do Etilômetro e Impressora. Opera com 4 baterias recarregáveis, diretamente no aparelho, permitindo cerca 1.500 medições com um conjunto ou carga de baterias. Permite a impressão via porta Infravermelha de quantas vias forem necessárias, quando sincronizado com a impressora Mobile Printer, sem a necessidade de uso de cabos. Possui módulo de GPS, para eventual geolocalização das atividades de fiscalização. Principais Características • Fácil de utilizar com um botão para operar as funções das medições; • Impressão do Teste de Recusa, caso o condutor desejar não fornecer a amostra de ar; • Procedimentos automáticos para as tomadas de amostras, operações do menu e ajuste; • Menu de fácil operação devido aos 3 botões do menu; • Adaptação patenteada do bocal, com LED indicador azul permite o encaixe rápido e seguro, em ambientes escuros ou para pessoas não treinadas também; • Saída do ar não utilizado, sem nenhuma possibilidade de manipulação na amostra respiratória; • O bocal distanciado evita o contato dos lábios da pessoa com o invólucro do equipamento; • Interação completa com o equipamento através do display gráfico retroiluminado, dos LED's e sinais sonoros; • Exibição de mensagens de texto completas de fácil entendimento, em português; • 04 baterias recarregáveis permitem mais de 1.500 testes e que podem ser recarregadas dentro do próprio instrumento; • Conjunto de baterias extras; • O desenho do aparelho em conjunto com o bocal cria uma distância entre a mão do operador e a boca da pessoa a fazer o teste (separação da área de aquecimento do equipamento e da área para a amostra da respiração) e; • Saída infravermelha integrada para a impressora Mobile Printer, permitido a impressão do resultado do teste sem a necessidade de conexão de cabos. Dados Técnicos Faixa de medição 0 a 3,00 mg/L, indicação quando os resultados estão fora da faixa de medição Precisão Até 0,40 mg/L = 0,007 mg/L De 0,40 mg/L à 2,00 mg/L < 1,75% do valor medido > 2,00 mg/L à 3,00 mg/L < 6% do valor medido Coleta do ar Coleta automática depois de atingido o volume mínimo Possibilidade de coleta passiva, s/ bocal, e indicação manual da coleta do ar Tempo de aquecimento Aproximadamente 6 segundos após ser ligado Visualização da medição Aprox. 6 segundos (com 0,00 mg/L) e aprox. 12 segundos (com 0,50 mg/L) Temperatura de operação Entre -10 e +50°C Umidade do ar De 10 a 100% umidade relativa, sem condensação Visualização Display gráfico em LCD, retroiluminado, 35mm x 45mm (128 a 160 pixels) Indicação visual 3 LED's em cores para reforçar mensagens de visualização, alertas e limites máximos de concentração permitidos Indicação sonora Sinais acústicos para reforçar a visualização de mensagens Alimentação 04 baterias recarregáveis (AA) com recarga no equipamento, autonomia para 1.500 testes. Interface para impressora Infravermelha (IR), compatível com a Impressora Mobile Printer Bocal Tipo "empurra e engata" com distanciador incorporado. Descartável com válvula de não-retorno, embalado individualmente Invólucro ABS/PC resistente a choques Dimensões 183 mm x 87 mm x 49 mm, aproximadamente Peso 430 gramas (com baterias) Aprovação Portaria de Aprovação de Modelo - INMETRO 237:2018 Vibrações e choques Em conformidade com as normas europeias EM 60068-2-6, EM 60068-2-29. Marcação CE Diretiva 2004/108/CE (Compatibilidade eletromagnética), conforme RoHS Descritivo completo conforme proposta anexo

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

11.511.548/0001-12 FOUR GASES Sim Sim 20 R\$ 30.000,0000 R\$ 600.000,0000 23/01/2023  
INSTRUMENTOS DE MEDICAO E 10:56:32  
TECNOLOGIA LTDA

**Marca:** ELEC  
**Fabricante:** ELEC  
**Modelo / Versão:** BAF-300(T)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ETILOMETRO DIGITAL PORTATIL COM IMPRESSORA TERMICA - BOCAIS E BOBINAS .  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	11.511.548/0001-12	24/01/2023 10:30:01:680
R\$ 26.683,0000	07.857.433/0001-07	24/01/2023 10:30:01:680
R\$ 17.344,3600	47.382.419/0001-19	24/01/2023 10:30:01:680
R\$ 17.344,3600	02.867.848/0001-48	24/01/2023 10:30:01:680
R\$ 17.000,0000	07.857.433/0001-07	24/01/2023 10:32:06:410
R\$ 26.500,0000	11.511.548/0001-12	24/01/2023 10:34:26:157
R\$ 16.500,0000	47.382.419/0001-19	24/01/2023 10:38:42:513
R\$ 16.200,0000	02.867.848/0001-48	24/01/2023 10:46:07:050
R\$ 16.000,0000	47.382.419/0001-19	24/01/2023 10:46:54:377
R\$ 14.300,0000	07.857.433/0001-07	24/01/2023 10:54:57:797
R\$ 15.800,0000	02.867.848/0001-48	24/01/2023 10:55:00:930

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	24/01/2023 10:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/01/2023 10:53:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/01/2023 10:53:46	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 17.000,0000.
Encerramento	24/01/2023 10:58:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/01/2023 10:58:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 12:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 12:23:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07.
Aceite de proposta	24/01/2023 13:12:17	ACEITE individual da proposta. Fornecedor: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 14.300,0000.
Habilitação de	24/01/2023	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

fornecedor	13:12:33	LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 14.300,0000.
Registro de intenção de recurso	24/01/2023 13:35:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02867848000148. Motivo: A AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA manifesta tempestivamente a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, considerando que o equipamento aprovado não atende as especificações do edital, quanto
Aceite de intenção de recurso	24/01/2023 16:36:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02867848000148. Motivo: Intenção de Recurso aceita.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.867.848/0001-48	24/01/2023 13:35	24/01/2023 16:36	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA manifesta tempestivamente a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, considerando que o equipamento aprovado não atende as especificações do edital, quanto a bateria de Li-Ion recarregável inserido no item 3.1.3.3.7 do edital. A vencedora possui em seu equipamento 4 baterias de pilhas alcalinas recarregáveis, divergindo assim do solicitado pelo edital.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Intenção de Recurso aceita.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/01/2023 10:30:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 10:30:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2023 10:30:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2023 10:53:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 17.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:46 do dia 24/01/2023.
Sistema	24/01/2023 10:58:47	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14.300,0000 e R\$ 15.800,0000.
Sistema	24/01/2023 10:58:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/01/2023 11:23:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/01/2023 11:46:04	Bom dia Senhores licitantes, em breve informaremos o resultado da fase de lances.
Pregoeiro	24/01/2023 11:48:49	A empresa DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. CNPJ 07.857.433/0001-07 é a classificada em 1 lugar na fase de lances, para o item 1.
Pregoeiro	24/01/2023 12:02:02	Senhores licitantes em cumprimento ao item 12 do edital, ficará aberta a fase de Negociação: A empresa DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. CNPJ 07.857.433/0001-07 é a classificada em 1 lugar na fase de lances, para o item 1 do certame, teria uma contraproposta com um melhor preço que o ofertado na fase de lances?
Pregoeiro	24/01/2023 12:02:26	Para DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - Senhor licitante tem 10 minutos para a resposta.
07.857.433/0001-07	24/01/2023 12:06:21	Sr. Pregoeiro, bom dia!
07.857.433/0001-07	24/01/2023 12:06:50	Infelizmente, já estamos no nosso preço mínimo, não sendo possível a redução dos valores.
Pregoeiro	24/01/2023 12:11:59	Srs. Licitantes, neste momento será analisada a documentação cadastrada pelas empresas classificadas junto ao sistema.
Pregoeiro	24/01/2023 12:20:26	A empresa DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. CNPJ 07.857.433/0001-07 no exame de conformidade da proposta, e dos documentos de habilitação verificou-se que a empresa cumpriu aos requisitos do edital.
Pregoeiro	24/01/2023 12:21:00	Srs. Licitantes, a partir desse momento, as empresas terão o prazo de até 02 (duas) horas, para encaminhar a PROPOSTA ajustada ao valor ofertado, por meio da opção "Enviar Anexo", nos termos dos subitens 12.2 e 12.2.1 do edital.
Sistema	24/01/2023 12:21:20	Senhor fornecedor DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/01/2023 12:23:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ/CPF: 07.857.433/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/01/2023 13:11:54	A proposta da empresa DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. CNPJ 07.857.433/0001-07 será ACEITA, pois no exame de conformidade da proposta readequada, e dos documentos de habilitação verificou-se que a empresa cumpriu aos requisitos do edital.
Pregoeiro	24/01/2023 13:12:07	Dentro de instantes, daremos início à HABILITAR/FECHAR PRAZO DE INTENÇÃO RECURSO conforme item 16.1.
Sistema	24/01/2023 13:12:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/01/2023 13:13:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2023 às 13:43:00.

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/08/2022 12:22:20	
Abertura da sessão pública	24/01/2023 10:30:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/01/2023 11:23:46	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/01/2023 13:12:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/01/2023 13:13:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2023 às 13:43:00.

Data limite para registro de recurso: 30/01/2023.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 03/02/2023.  
 Data limite para registro de decisão: 10/02/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada

mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:46 horas do dia 25 de janeiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NASSER NADER MADEIRA ABDALA  
**Pregoeiro Oficial**

---

ANNA PAULA PEREIRA FELIX  
**Equipe de Apoio**

---

FRANCISCO BRUNO DE SOUSA FERREIRA  
**Equipe de Apoio**

---

CARLOS FREDERICO FREIRE DOURADO  
**Equipe de Apoio**

---

 **Imprimir o Relatório**

**Voltar**

