



Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2024

Proposta No. 2024-9783

À/Ao

MUNICIPIO DE BOA VISTA

Prezados Senhores, em atenção à solicitação desta, informamos abaixo a cotação de produtos não-letais da marca CONDOR.

Item	Ref.	Descrição resumida do produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	GL-305/I-REF	GRANADA LACRIMOGENEA - OUTDOOR	30,00	BRL 451,37	BRL 13.541,10
2	GL-307/I-REF	GRANADA LUZ E SOM - OUTDOOR	30,00	BRL 471,27	BRL 14.138,10
3	GB-705/I-REF	GRANADA INDOOR LACRIMOGENEA	30,00	BRL 366,09	BRL 10.982,70
4	GB-707/I-REF	GRANADA INDOOR DE LUZ E SOM	30,00	BRL 420,79	BRL 12.623,70
5	GL-300/T I-REF	GRANADA LACRIMOGENEA TRIPLICE	30,00	BRL 374,34	BRL 11.230,20
6	GL-300/T HYPER I-REF	GRANADA LACRIMOGENEA TRIPLICE HYPER	30,00	BRL 533,46	BRL 16.003,80
7	GL-108 ADVANTAGE - MAX I-REF	SPRAY PIMENTA AEROSSOL 450 GRAMAS ADVANTAGE	60,00	BRL 791,12	BRL 47.467,20
8	GL-108 E STD I-REF	SPRAY DE PIMENTA ESPUMA STANDARD	50,00	BRL 249,95	BRL 12.497,50
9	GA-100 REFIL/I-REF	REFIL PARA GRANADA DE TREINAMENTO	50,00	BRL 251,74	BRL 12.587,00
10	GL-202	PROJETIL LONGO ALCANCE LACRIMOGENEO - CAL. 37/40MM	40,00	BRL 368,42	BRL 14.736,80
11	GL-203/L	CARGA MULTIPLA LACRIMOGENEA QUINTUPLA - CAL. 37/40MM	40,00	BRL 458,04	BRL 18.321,60
12	AM-403	PROJETIL DE BORRACHA MONOIMPACT	300,00	BRL 36,87	BRL 11.061,00
13	AM-403/P	PROJETIS DE BORRACHA - PRECISION	300,00	BRL 40,28	BRL 12.084,00
-	DESCONTO	Item destinado ao desconto manual nas cotações	1,00	BRL -49.832,40	BRL -49.832,40

Valor Total

BRL 157.442,30

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Rua do Carmo, 7 - 12º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Cep: 20011-020
+55 21 3974-3355



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 23207DD8B



Valor por extenso Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos.

CONDIÇÕES GERAIS

Data de Validade	31/08/2024	Forma de pagamento	30 dias após entrega
Vida útil (produto)	05 (cinco) anos.	Impostos	IPI isento e ICMS incluso
		Endereço de entrega	AV GENERAL PENHA BRASIL, 1011 BOA VISTA-RORAIMA 69305150 BRASIL
Prazo de entrega	Até 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho e autorização do Exército (DFPC), a contar do que ocorrer por último e conforme disponibilidade de rota logística.	Frete incluso	Sim
Garantia	12 (doze) meses.		

DADOS COMERCIAIS

Condor S/A Indústria Química

CNPJ: 30.092.431/0001-96
Endereço: Rua Armando Dias Pereira, 160
Nova Iguaçu - RJ CEP: 26053-640
Telefone: (21) 3974-3355
e-mail: comercial.nacional@condornaoletal.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Empresa: Condor S/A Indústria Química
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4263
Conta Corrente: 901.134-6

Lembramos que, para o efetivo fornecimento das armas de lançamento de munição menos letal (Condor Drop, lançadores e Pistola FR) e dos produtos que contenham agente pimenta (OC) e agente lacrimogêneo (CS) é necessária a prévia autorização da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro - DFPC/EB, de acordo com a Legislação vigente. Para os demais produtos, fica dispensada a autorização da DFPC bastando apenas comunicar sua aquisição ao Exército nos moldes do anexo A da Portaria nº 167 – COLOG, de 22 de janeiro de 2024.





Convém ressaltar que as tecnologias não-letais contidas nessa proposta comercial são de fabricação e fornecimento exclusivos da Condor S/A Indústria Química, no Brasil e possuem Certidão de Exclusividade, emitida pelo SIMDE – Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, documento que faculta à Administração Pública contratar através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro no Art. 74 da Lei 14.133/21 e suas alterações.

Confiantes em um posicionamento favorável, colocamo-nos à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Luiz Cristiano Vallim Monteiro
Diretor Comercial

É imprescindível o treinamento para o uso apropriado das armas e munições não letais.

Especificações

Ref.	Descrição do produto
GL-305/I-REF	<p>Granada Explosiva Outdoor Lacrimogênea (CS) com corpo em elastômero, duplo estágio e dotada de EOT com chip de rastreabilidade.</p> <p>A granada GL-305/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada em operações de controle de distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela detonação da carga explosiva, associado ao efeito do agente lacrimogêneo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>Material do corpo: Elastômero vermelho Tempo de retardo: 2,5 s ± 0,6 s Pico máximo de pressão sonora: 175 Db - 2 m Tipo de acionador: M201A1 Type Diâmetro: 54mm Comprimento: 127mm Peso: 170g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>DUPLO ESTÁGIO</p> <p>A fim de evitar que o acionador torne-se um projétil, um sistema de duplo estágio especial permite que o acionador seja ejetado antes da explosão da granada.</p> <p>I-REF</p> <p>É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança, e um chip (I-REF) que possibilitará rastreabilidade da granada mesmo após seu funcionamento.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S059/24.</p>



GL-307/I-REF	<p>Granada explosiva de luz e som com corpo em elastômero, duplo estágio e dotada de EOT com chip de rastreabilidade. A granada GL-307/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada em operações de controle de distúrbios e combate à criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela detonação da carga explosiva associado à luminosidade intensa que ofusca a visão dos agressores por alguns segundos, permitindo uma eficiente ação policial.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do corpo: Elastômero preto Tempo de retardo: 2,5s ± 0,6s Pico máximo de pressão sonora: 175 Db - 2m Tipo de acionador: M201A1 Diâmetro: 54mm Comprimento: 127mm Peso: 175g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>DUPLO ESTÁGIO A fim de evitar que o acionador torne-se um projétil, um sistema de duplo estágio especial permite que o acionador seja ejetado antes da explosão da granada.</p> <p>I-REF É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança, e um chip (I-REF) que possibilitará rastreabilidade da granada mesmo após seu funcionamento.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S059/24.</p>
GB-705/I-REF	<p>Granada Indoor Lacrimogênea (CS) A granada GB-705/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada por grupos especiais em operações de adentramento em ambientes fechados. O efeito sonoro da detonação da carga explosiva e a ação do agente lacrimogêneo provocam surpresa e atordoamento, criando condições favoráveis para uma rápida intervenção.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do corpo: Elastômero vermelho Tempo de retardo: 1,5 s ± 0,5 s Pico máximo de pressão sonora: 165 Db - 2 m Tipo de acionador: M201A1 Type Diâmetro: 52 mm Comprimento: 107 mm Peso: 130 g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S059/24.</p>
GB-707/I-REF	<p>Granada indoor luz e som A granada GB-707/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada por grupos especiais em operações de adentramento em ambientes fechados. O efeito sonoro da detonação da carga explosiva, e a intensa luminosidade produzida provocam surpresa e atordoamento, criando condições favoráveis para uma rápida intervenção.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do corpo: Elastômero preto Tempo de retardo: 1,5 s ± 0,5 s Pico máximo de pressão sonora: 165 Db - 2 m Tipo de acionador: M201A1 Type</p>



Rua do Carmo, 7 - 12º andar
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
 Cep: 20011-020



+55 21 3974-3355



	<p>Diâmetro: 52 mm Comprimento: 107 mm Peso: 140 g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S059/24.</p>
<p>GL-300/T I-REF</p>	<p>Granada Lacrimogênea Tríplice (CS) dotada de EOT com chip de rastreabilidade A granada GL-300/T/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada em operações de controle de distúrbios e combate à criminalidade. Atua através da geração de intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo emitida por 3 pastilhas que se distribuem no solo, dificultando a devolução contra a tropa.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do corpo: Alumínio Submunições: 3 Tempo de emissão: 30s ± 10s Tempo de retardo: 2,5s ± 0,6s Tipo de acionador: M201A1 Type Diâmetro: 38,0mm Comprimento: 151mm Peso: 230g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>I-REF É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança, e um chip (I-REF) que possibilitará rastreabilidade da granada mesmo após seu funcionamento.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S060/24.</p>
<p>GL-300/T HYPER I-REF</p>	<p>Granada Lacrimogênea Tríplice Hyper (CS) dotada com EOT com chip de rastreabilidade A granada GL-300/TH/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada em operações de controle de distúrbios e combate à criminalidade. Atua através da geração de intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo emitida por 3 pastilhas que se distribuem no solo, dificultando a devolução contra a tropa.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do corpo: Alumínio Submunições: 3 Tempo de emissão: 30 ± 10 s Tempo de retardo: 2,5 s ± 0,6 s Tipo de acionador: M201A1 Type Diâmetro: 58,5 mm Comprimento: 157mm Peso total: 430g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S060/24.</p>
	<p>Espargidor Spray de Agente Pimenta ADVANTAGE MAX</p> <p>O espargidor de tamanho MAX tem formulação não inflamável projetado para aplicação da lei com intuito de controlar rapidamente grandes grupos de infratores da lei. As diferentes formas de espargimento (Cone, espuma e gel) visam satisfazer as necessidades dos agentes da lei. Para reduzir a possibilidade de um acionamento acidental, o produto possui um</p>





<p>GL-108 ADVANTAGE - MAX I-REF</p>	<p>dispositivo de segurança. A formulação não inflamável torna o spray seguro para uso com dispositivos elétricos incapacitantes.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Diâmetro: 66 mm Comprimento: 262 mm Peso líquido: 450 g Peso: 630 g Alcance: 5 m</p> <p>I-REF É dotado de um chip (I-REF) que possibilitará rastreabilidade do spray.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S052/24.</p>
<p>GL-108 E STD I-REF</p>	<p>SPRAY DE PIMENTA ESPUMA STANDARD O espargidor de tamanho Standard tem formulação não inflamável projetado para aplicação da lei com intuito de controlar rapidamente pessoas de forma direcionada ou pequeno grupo de infratores da lei. A diferente forma de espargimento (espuma) visa satisfazer a necessidade do agente da lei. Uma tampa de segurança de plástico com mola impede o disparo acidental. A formulação não inflamável torna o spray seguro para uso com dispositivos elétricos incapacitantes.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Diâmetro: 38mm Comprimento: 162mm Peso líquido: 85g Peso: 130g Alcance: 2m</p> <p>Declaração de exclusividade n.º S053/24.</p>
<p>GA-100 REFIL/I-REF</p>	<p>Refil para Granada de Adentramento dotada de EOT com chip de rastreabilidade</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Comprimento: 126mm Peso: 101g Tipo de acionador: M201A1 Tempo de retardo: 1,5s ± 0,5s</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S061/24.</p>
<p>GL-202</p>	<p>Projétil Cal. 37/40mm de Longo Alcance com Carga Lacrimogênea O cartucho calibre 37/40 mm GL-202 foi desenvolvido para ser utilizado no controle de distúrbios e combate à criminalidade. O projétil é lançado antes ou por sobre obstáculos tais como: muros e barricadas, com o objetivo de desalojar pessoas e dissolver grupos de infratores da lei pelo efeito do agente lacrimogêneo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do cartucho: Alumínio Tempo de emissão: 30 ± 10 s Alcance: 150 m ± 20 m à 45° Comprimento total: 122 mm Peso total: 185g</p>





	<p>Compatibilidade: Condor AM-637 e AM-640</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Compatibilidade: Condor AM-637 e AM-640.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S057/24.</p>
GL-203/L	<p>Cartucho Cal. 37/40mm com carga múltipla de emissão lacrimogênea O cartucho calibre 37/40mm GL-203/L foi desenvolvido para ser utilizado no controle de distúrbios e combate à criminalidade. Os projetis são lançados antes ou por sobre obstáculos tais como muros e barricadas, com o objetivo de desalojar pessoas e dissolver grupos de infratores pelo efeito do agente lacrimogêneo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do cartucho: Alumínio Número de projéteis: 5 Alcance mínimo: 90m ± 20m à 45° Tempo de emissão: 30s ± 10s Comprimento total: 140mm Peso total: 200g mínimo</p> <p>As dimensões do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Compatibilidade: Condor AM-637 e AM-640</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S057/24.</p>
AM-403	<p>Cartucho Plástico Cal. 12 com Bala de Borracha O cartucho calibre 12 AM-403 foi desenvolvido para ser utilizado no controle de distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispersar infratores da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e fortes dores.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do cartucho: Plástico transparente/ metal Quantidade: 1 Formato: Cilíndrico. Alcance efetivo: 20m Alcance máximo: 30m Comprimento total: 64mm Peso total: 22g</p> <p>As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.</p> <p>Compatibilidade: Espingardas Cal.12 sem choke ou com choke cilíndrico.</p> <p>Declaração de Exclusividade n.º S056/24.</p>
	<p>Cartucho Plástico Cal. 12 com Projétil de Borracha Precision O cartucho calibre 12 AM-403/P foi desenvolvido para ser utilizado no controle de distúrbios e combate à criminalidade com a finalidade de deter ou dispersar infratores da lei, em alternativa ao uso de munições convencionais. As munições de impacto controlado possuem alto poder de intimidação psicológica, provocam hematomas e fortes dores.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Material do cartucho: Plástico transparente/ metal</p>



Rua do Carmo, 7 - 12º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Cep: 20011-020



+55 21 3974-3355





AM-403/P

Quantidade: 1
Formato: Aerodinâmico
Alcance efetivo: 20m
Alcance máximo: 30m
Comprimento total: 64mm
Peso total: 20g

Compatibilidade: Espingardas Cal.12 sem choke ou com choke cilíndrico.

As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.

Declaração de Exclusividade n.º S056/24.

DESCONTO .

 Rua do Carmo, 7 - 12º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Cep: 20011-020

 +55 21 3974-3355



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 23207DD8B

