

ANEXI VI - PROPOSTA DE PREÇOS
 PROCESSO Nº 012451/2021-SMEC
 PREGÃO ELETRONICO Nº235/2021 - REGISTRO DE PREÇOS



Insc. Est.
 24.003871-4
 ANDRÉ VEIRA SILVA - EIRELI-EPP
 Av. Vitor Roy, 5433 - Centro
 CEP: 68.301-011 BOA VISTA - RR
 CNPJ: 04.162.431/0001-92

**OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 DE SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - SMEC**


ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SoundCraft SX1202Fxusb	MESA DE SOM COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS EM MP3 VIA USB. Contendo 12 canais, sendo 8 para entrada mono XLR, dois canais com entradas estéreo e dois auxiliares. Além de incluírem um processador de efeitos com 16 tipos de delay, phantom power opcional, saída de áudio para fone de ouvido com volume independente e equalizador gráfico estéreo digital. Especificações técnicas: Usb Rec Play Tipo: Analógica Canais: 12, sendo 8 Mono Balanceados, 2 Auxiliares E 2 Estéreo Controles: Volume Potenciômetro Deslizante - Fader) E Equalização Individuais Equalização: Master De 7 Bandas Efeitos: 16 Presets De Efeito Digital Phantom Power. Acompanha 1 Fonte de alimentação (Bivolt) 1 Manual de instruções 2 Adaptadores para fixação em rack 1 Kit de 8 parafusos imentação:110/220V.	UND	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

✓

2	JBL Eon one	CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. Possui bi amplificação, leitores de MP3 através de portas USB / SD além de comunicação Bluetooth. Tamanho compacto aliado ao design, com visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas. Especificações: Alto-falante de 15; Driver de Titânio 1 1/4; Bi Amplificada; 300 W RMS; Comunicação BLUETOOTH; Reprodutor de MP3 via USB e SD Card; Controle Remoto Frontal; 05 Presets de Equalização; Receptor FM; Entradas balanceadas XLR e TRS ¼; Entradas P2 e RCA Auto Voltage (100~240Vac); Angulação para uso como monitor (L/R) 03 pontos para montagem "Fly"; Encaixe para pedestal com trava. Peso aproximado: 19kg	UND	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
3	AKS - Suporte	SUORTE DE PAREDE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CAIXA ACÚSTICA. Inclinação em 3 níveis, com trava por pino de aço. Medida de encaixe padrão para qualquer caixa acústica que possua suporte de copo na parte inferior. Ideal para caixas acústicas de 8" - 15". 6 pontos de fixação por parafusos. Tamanho do braço:300 mm. Capacidade de carga:40 kg. Material: aço. Peso:3,0 kg . Cor: preto.	UND	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00



4	Attack VRM	MONITOR ATIVO M 10.1 A 2 VIAS (FAIXA ESTENDIDA) 120W RMS 10" POLEGADAS INDICADO PARA USO EM PALESTRAS, CONVENÇÕES, AUDITÓRIOS E SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. Aplicação: Monitor (Retorno de Palco) Sistema: Caixa plana de 2 vias amplificadas Falantes: 1x10 polegadas Full Range, 1 Drive de faixa estendida cob. angular Falante: 90°H e 90°V Drive: 50°H e 50°V. Amplificador: 120 W/rms (4 ohms) e 80 W/rms (8 ohms) com DCO, proteção DC e auto rampa. Pré-amplificador: Volume, High, Mid, Low com corte em mais ou menos 15 dB, com filtro subsonic em 40 Hz Butterworth filter 12 dB/oitava, filtro ultrasonic em 40 Hz Bessel filter 18 dB/oitava e IRF filter. Resposta de Frequência: 60 Hz a 18 kHz. Entradas/Saídas: 4 paralelas (2 XLR in/out e 2 P 10 in/out balanceadas), com chaveamento p/ mic. ou line e saídas P 10 p/conexão de caixa passiva externa (8 ohms). Alimentação: Automática, 120 ou 230 V (50/60 Hz) com acionamento Soft Start. Dimensões (mm): L = 470, A = 435, P = 470. Peso: 14,5 kg. Acabamento: Pintura preto especial, tela de aço com pintura epóxi, cantoneiras, alça e flange p/sup. de caixa	UND	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
5	SHURE PGA58	MICROFONE PGA58 LC DE QUALIDADE PROFISSIONAL COM DESIGN INDUSTRIAL MODERNO E ACABAMENTO PRETO METÁLICO E GLOBO, DE VISUAL DISCRETO. Tipo: De mão, com cabo XLR-XLR. Resposta de Frequência: 50 a 16,000 Hz. Padrão polar: Cardioide. Tipo: Dinâmico	UND	4	R\$ 825,00	R\$ 3.300,00



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalciadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

6	Shure lapela blx14	MICROFONE LAPELA TIPO CLIP-ON DISCRETO. Para uso em discursos e apresentações. Cápsula condensadora com padrão polar cardióide. Escaneamento de frequência fácil e rápida. Conexão TQG para uso com lapelas, headset, earset e instrumentos. Chave Liga/Desliga acessível. Design de cápsula de microfone integrada, apresentando opções PG58, SM58, ou BETA58A Construção leve e resistente. Capas de identificação coloridas (disponíveis separadamente). Conectores de saída XLR e ¼". Diversidade de antena controlada internamente por micro-processador. LED indicador de condição de duas cores Verde: Níveis de áudio normais Vermelho: Níveis de áudio excessivos (sobrecarga / clipping). Resposta de frequência natural, semelhante a microfones de mão. Ajuste e fixação segura e confortável. Confiável em condições extremas de temperatura e umidade. Windscreen compatível: RK322. Microfone lapela miniatura, com clip de fixação incluso, com discrição e liberdade para as mãos. Eletreto condensador proporciona. Padrão polar cardióide unidirecional para rejeição de ruído indesejado e maior qualidade de áudio. Tela windscreen incluída para prevenção de ruídos de consoantes p e b, respiração e vento, proporcionando um som claro e inteligível. Resposta de frequência lapidada, ideal para reprodução de vocais com clareza Conector TA4F (TQG) para integração. Duração das Pilhas Até 14 horas. Distância Típica de Operação Raio de transmissão de 100 metros. Sistemas compatíveis por banda Até 12 (conforme região). Tipo: Condensador. Resposta de Frequência: 50-20,000 Hz. Padrão Polar: Cardióide	UND	4	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
---	--------------------	--	-----	---	--------------	---------------



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

7	SHURE BLX	MICROFONE SEM FIO BLX24BR/BETA58. 2 bandas homologadas = 24 sistemas compatíveis. 12 Sistemas compatíveis por banda, 24MHz de banda, Escaneamento de frequência. Potência de 10mW de transmissão (bodypack e bastão). Até 14h de duração das pilhas (AA). Alcance de aproximadamente 90m em campo livre. Receptor BLX4 com antenas internas. Transmissor Bastão com cápsula BETA58. (Acompanha case acolchoado com zíper). Diversidade de antena interna controladora por microprocessador. Saídas XLR e P10 (1/4). LED indicador de status de 2 cores •	UND	4	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
---	-----------	--	-----	---	--------------	---------------



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART, 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

8	Yamaha Stage 600i	SISTEMA DE PA COMPACTO E PORTÁTIL POTÊNCIA. - 600 W; - 5 canais, sendo: 3 para mic/linha + 1 mono/estéreo; - Saída para fone de ouvido; - Amplificador Classe-D; - Alto-falantes 2 x 10" (254 mm) Woofer; - Tweeters articulados HF de 2 x 1,2" (30 mm); - Bluetooth switch; - Controles: .Volume por canal, .Treble por canal, .Baixo por canal, .Nível de reverberação por canal, .Canais de almofada de 20 dB 1-4, .Interruptor de alimentação fantasma, .Reverb select, .Tempo e tom .Interruptor de linha / instrumento Hi-Z, .USB (gravação, reprodução / pausa, faixa anterior, faixa seguinte), .Volume máximo, .Tom mestre. - 20 db pad nos canais 1-3; - Ligações 4 x microfone XLR; - Conexões. .4 x microfone XLR / entrada de linha; .2 x 1/4 TS Instrument / Line In; .4 x 1/4 TS Line In; .2 x 1/8 TRS estéreo mini In; .1 tipo de USB tipo A; .1 x 1/8 TRS estéreo mini Line / Headphones Out; .1 x 1/4 TS Mono Out; .1 x 1/4 TS Sub Out; .2 x 1/4 TS Speaker Out. - Gabinete de plástico moldado; - Alca integrada montada na parte superior; - Pannel frontal de alto contraste para alta visibilidade em luz baixa; - Controles radiais Soft-Touch; - Alimentação: 120v/240v; - Dimensões aproximadas: 837 x 379 x 684 mm; - Peso aproximado: 29 kg.	UND	1	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00
---	----------------------	---	-----	---	---------------	---------------



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART, 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

9	Saty - STS100	SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ CAIXA SOM ACÚSTICA AUDIO ATIVA/ PASSIVA PROFISSIONAL. Informações técnicas: - Cor: Preto; - Aplicação: Caixa de som; -Material das hastes: Metal; - Capacidade: 25 Kg; - Fixação: Travas; - Rotação: 360; - Regulagem de altura: Sim; - Quantidade de posições de altura: 3; - Pesos e medidas (aproximados); - Medidas do produto: 89,5 x 50 x 50 cm (altura x largura x comprimento); - Diâmetro do encaixe: 3,5 cm; - Altura fechado: 86 cm; - Altura expandido: 110 cm; - Medidas da embalagem: 12 x 13 x 54 cm (altura x largura x comprimento); - Peso bruto: 1,35 Kg.	UND	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
10	Nerdelli - Tela cinema 119"	TELA PROJETOR RETRÁTIL FORMATO CINEMA 16:9 119" 2.64 X 1.47. Características Técnicas: - Funcionalidade Tela de Projeção; - Tipo de tela: Retrátil; - Formato Cinema: 16:9; - Polegadas: 119 polegadas; - Tamanho do produto (área visual): 2,64X1,47 cm; - Tamanho do case: 2,88x10x8 cm; - Tamanho da embalagem: 2890x 13 x 13 cm; - Cor Branco com acabamento preto; - Peso bruto 12 kg; - Peso líquido 11 kg.	UND	2	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
11	Santo Angelo	CABO DE ÁUDIO P10 ESTÉREO X 1 XLR MACHO. Contendo 01 Conector de entrada com Plug XLR MACHO e 01 conector de saída com 01 Plug P10 Estéreo, medindo 30m de comprimento	UND	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
12	Santo Angelo	CABO DE ÁUDIO P10 ESTÉREO X 1 XLR FÊMEA. Contendo 01 Conector de entrada com Plug XLR FÊMEA e 01 conector de saída com 01 Plug P10 Estéreo, medindo 30m de comprimento	UND	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00



13	Santo Angelo	CABO DE ÁUDIO MONTADO COM CONECTORES P10 X P10 USINADOS EM LATÃO (CLA) NIQUELADOS E BLINDADOS COM THERMOCONTRÁTIL. Blindagem em Cobre espiralado Material: PVC, Bitola mm²: 0,20mm², Bitola AWG: 24AWG, plug tipo Latão. Com medidas aproximadas de 3m de comprimento.	UND	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
----	--------------	--	-----	---	------------	--------------

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001


0

14	BENQ - MW769	PROJETOR COM SISTEMA DE PROJEÇÃO. Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal/ Traseira / Teto Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Número de pixels:1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3Brilho em cores - Saída de luz colorida: 4200 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca:4200 lumens Razão de aspecto:16:10 Resolução nativa:1280 x 800 (WXGA) Resolução máxima transferida suportada:1920 x 1080 (1080p V Sync 24/30) Redimensionar: 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050Tipo de lâmpada: 230 W UHE Duração da lâmpada: Até 12.000 horas em Modo Eco; 5500 horas em Modo Normal Alcance do Throw-Ratio:1.38 (Zoom: Wide), 2.24 (Zoom: Tele) Distância de projeção/ tamanho da tela:29" – 280" Correção de Keystone: Vertical: ± 30 graus, Horizontal: ± 20 graus Plug 'n Play USB: Compatibilidade com PC e Mac® Razão de contraste: Até 15.000:1Reprodução de cor: Até 1.07 bilhão de cores. Lente de projeção: Tipo: Zoom Óptico (Manual)/ Foco (Manual)Número F:1,5 – 1,9Distância Focal:20,3 – 32,5 mm Razão de zoom:1 – 1,6. Detalhes do Projetor: Sinal de entrada: Auto, RGB, e Componentes Interfaces: -1 x HDMI®; -1x HDMI/MHL®; -Computador: 2x D-sub 15 pin; -Vídeo: 1x RCA; -Áudio-in: 3x Mini estéreo; - Áudioin: 1x RCA (L & R); -Network: 1x RJ-45, 100; -Mbps Serial: 1x RS-232c; -Saída de Monitor: 1x D-sub 15 pin. Dimensões incluindo os pés: 31 x 28,2 x 9 cm. Consumo de energia: -350 W (Modo Normal); -237 W (Modo ECO); - 2.4 W Standby (Comunicação Ligada); -0.21 W Standby (Comunicação Desligada).	UND	2	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00
----	--------------	--	-----	---	---------------	---------------



15	CSR SPM10	SUPORE PARA PROJETO DE TETO ARTICULADO: com Designer Moderno com ajuste em todas as direções Horizontal: Volta completa de 360 graus; Vertical: Para cima ou para baixo; 45 graus. Diagonal: Ajuste de 10 graus. Com Medidas aproximadas: Comprimento - 270 mm largura - 110mm Altura - 110 mm. Produzido em material - PSAl de alto impacto (Plástico)	UND	2	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
16	LOGITECH R400	CONTROLE WIRELESS USB WIFI: modelo AC 164 com alcance De 15M e dimensões aproximadas de 4 x 21.5 x 13.5 cm; 0.1 g; compatível para pilhas ou baterias 2AAA.	UND	2	R\$ 466,00	R\$ 932,00
17	RMV - PEDESTAL GIRAFA	SUPORE GIRAFA PARA MICROFONE: regulagem com gatilho para ajuste rápido de extensão e altura, tripé antiderrapante retrátil e pintura eletrostática; com dimensões aproximadas de 14 x 22 x 92 cm; peso:1.5 Quilogramas	UND	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
18	Acrihouse - Púlpito acrílico	PÚLPITO TRIBUNA COM APARADOR DE LIVRO EM ACRÍLICO E INOX E MADEIRA LAQUEADA. Produzido com acrílico virgem e puro e aço inox 304, com Dimensões aproximadas: Comprimento total: 115 cm; Largura total: 70 cm; Altura total: 115 cm; Peso: 24 kg.	UND	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
VALOR GLOBAL : Cento e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais						R\$ 149.872,00

Local de Entrega: Conforme solicitado

Prazo de Validade Proposta: 60 dias (conforme edital)

Prazo para o fornecimento: O prazo para entrega e instalação do material será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Entrega pela Contratada (conforme o edital)

Prazo de Garantia: Conforme o item 10 - Da Garantia (conforme o edital)

Banco do Brasil Agência 2617-4 Conta Corrente: 5520-4

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

Boa Vista - RR, 04 de novembro de 2021

André Vieira Silva

CPF: 513.073.162-04

PropONENTE

Empresa: André Vieira Silva EIRELI EPP

CNPJ: 04.162.481/0001-92

André Vieira Silva

Representante Legal

CPF: 513.073.162-04

Insc. Est.
24.009671-4
ANDRÉ VIEIRA SILVA - EIRELI-EPP
Av. Villa Roy, 5433 - Centro
CEP: 69.301-001 BOA VISTA-RR
CNPJ: 04.162.481/0001-92

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA EM 05/11/2021 16:28:35

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART, 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 7491B001

