

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



Boa Vista-RR, 04 de Março de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020-REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº. 031461/2019 – SPMA
ABERTURA DIA 04/03/2029– HORÁRIO: 09:00 HORAS

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES, EPI, FERRAMENTAS E SEMENTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – SPMA

LOTE I - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITARIO(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Boné tipo Árabe em brim profissional na cor laranja azul, cinza e com fecho em regulagem e acoplagem rápida que garanta a fixação e estabilidade na cabeça com pintura policromia em serigrafia (silk screen) na frente o brasão do município de Boa Vista-RR e dos lados a logomarca da PMBV.	KWSILK	UND	314	36,50	11.461,00
02	Camisa manga curta em tecido 100% algodão na cor laranja, azul, cinza com pintura policromia em serigrafia (silk screen) na frente com o brasão do município de Boa Vista-RR e nas costas a logomarca da PMBV. (Tamanho P, M, G, GG, XL).	KWSILK	UND	360	27,50	9.900,00
03	Camisa manga longa em tecido 100% algodão na cor laranja, azul, cinza com pintura policromia em serigrafia (silk screen) na frente com o brasão do município de Boa Vista-RR e nas costas a logomarca da PMBV. (Tamanho P, M, G, GG, XL).	KWSILK	UND	476	25,50	12.138,00
06	Calça com elástico na cintura , dois bolsos na frente e dois atrás em tecido brim na cor laranja, azul, cinza e fita refletível poliéster de 5cm para uniformes profissionais em uso nas situações de risco durante a noite ou Condições de pouca visibilidade. (Tamanho P, M, G, GG, XL).	KWSILK	UND	468	62,00	29.016,00
07	Jaleco Manga Longa – REFLEXIVO COR LARANJA. Material 100% algodão profissional; Costura dupla em todo fechamento.	KWSILK	UND	292	56,00	16.352,00

C. G. M.
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-
142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



	Fechamento por Botões Manga: Longa Três bolsos. Tamanho, P, M, G, GG, XL					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE I - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE- EPP R\$ 78.867,00 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais)

LOTE IV - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITARIO(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	ENXADA COM CABO Conta com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade. O encabamento com bucha plástica garante a resistência do cabo e maior firmeza na hora de manusear. A lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio. Possui olho de 38mm de diâmetro, e cabo de 130cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável.	TRAMONTINA	UND	47	67,00	3.149,00
02	Enxada estreita com lamina 2,5 em aço carbono possui olho 38mm de dianteiro e cabo de madeira origem renovável de 130mm	TRAMONTINA	UND	2	31,00	62,00
03	PICARETA COM CABO. É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. A lâmina tem um excelente fio feito em máquinas de desbaste automatizadas. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. • Comprimento do cabo: 90cm • Largura da picareta: 451 mm • 4 libras, com olho de 70 x 45mm	TRAMONTINA	UND	29	44,00	1.276,00
04	PÁ DE BICO COM CABO; A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo de 71 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor	TRAMONTINA	UND	55	39,00	2.145,00



Handwritten signature

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-
142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerta_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



	acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. Possui empunhadura plástica ergonômica					
05	Pá quadrada com cabo. Perfil da pá: quadrada Comprimento útil: 340mm Largura da pá: 310mm Comprimento total da pá: 520mm Medida do olho da pá: 34,5mm Comprimento aproximado do cabo: 700mm Tipo de olho da pá: redondo Tipo do cabo da pá ajuntadeira: com cabo tipo Y Material do cabo: madeira	TRAMONTINA	UND	46	26,00	1.196,00
06	Cavadeira goiva em aço carbono, com lâmina tamanho 9, possui olho de 32mm de diâmetro, com cabo de madeira de origem renovável de 120 cm de comprimento	TRAMONTINA	UND	2	29,00	58,00
07	Vassoura tipo gari , cepa plástica, robusta, com 7 fileiras, possui estrutura robusta, com cerdas duras e longas. Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos, material da cepa: Plástico Material das cerdas da vassoura: Plástico Largura da cepa: 80,0 mm Comprimento da cepa: 28,0 cm Altura das cerdas da vassoura: 120,0 mm Número de fileiras de cerdas da cepa: 7 fileiras Comprimento do cabo para vassoura: 1,40 m Material do cabo da vassoura: Madeira.	LUVANO	UND	178	40,00	7.120,00
08	Cabo de vassoura de madeira de pinus, Madeira de reflorestamento. COMPRIMENTO - 1,20 metros ESPESSURA - 22mm ou 7/8	LUVANO	UND	65	3,60	234,00
09	Tesoura de poda profissional , com lâmina metálica e cabo revestido em plástico, com comprimento mínimo de 180mm	TRAMONTINA	UND	8	43,00	344,00
10	Tesourão profissional para poda de cerca viva 48cm, com lâminas em aço carbono de madeira	TRAMONTINA	UND	2	40,00	80,00
11	Lima chata para 8 polegadas, indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas. Largura 17,5mm espessura 3,2mm	K&F	UND	4	29,00	116,00
12	Carrinho de mão Possui caçamba metálica extraforte. Estrutura de cantoneira Produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade. Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis. Acabamento com pintura	TRAMONTINA	UND	11	300,00	3.300,00

C. G. M
Ass
Analizado

Ass

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-
142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



	eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra Oxidação Pneu com câmara de bucha plástica. Capacidade: 80 Litros					
13	Roda do carrinho de mão. Roda Completa c/ Pneu e Camara Pneu 2 Lonas, Largura 80mm Comprimento de Cubo 70mm Furação Rolamento Rolete 1" Capacidade de Carga 150Kg	TRAMONTINA	UND	11	40,00	440,00
14	Alicate de Pressão, com coluna, entre outros. Finalidade:segurar peças com perfis variados. Desapertar parafusos com sextavado danificado. Fixação de peças para usinagem; corte de tubulações metálicas; entre outros.	EDA	UND	6	47,00	282,00
15	Alicate universal , Forjado em aço cromo vanádio. Cabeça e articulação polidas.Têmpera total no corpo.Têmpera por indução no gume de corte.	EXCELLENT	UND	18	38,00	684,00
16	Martelo de unha polido 27mm com cabo de madeira envernizado fixado com epoxi	TRAMONTINA	UND	1	35,00	35,00
17	Prego de aço com baeça 17x27 galvanizado com 100prego, comprimento 62.1mm diâmetro 30mm	GERDAU	PCT	2	19,00	38,00
18	Alicate de bico , Alicate de bico meia cana • Fabricado em aço especial • Acabamento polido • Cabo ergonômico, arredondadas para maior conforto e segurança • Articulação suave, facilitando o uso e proporcionando menos esforço • Utilizado em trabalhos de eletrônica, telefonia e também artesanato • Comprimento: 6,5 " (165mm)	FORT	UND	3	28,00	84,00
19	Alicate de tirar presilha , Alicate para travas de fixação- Indicado para remover travas plásticas de fixação do acabamento interno e forração de automóveis - Acabamento fosfatizado - Contém mola de retorno e cabo revestido que facilita que a ferramenta não escape das mãos - Comprimento: 230 mm	KING	UND	3	83,00	249,00
20	Alicate de corte diagonal , Alicate corte diagonal - Fabricado em aço cromo vanádio temperado - Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução- Cabo anti- deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança - Cabo com isolamento de até 1000V - Maior resistência e vida útil - Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699- Comprimento do alicate 160 mm (6")	EDA	UND	5	24,00	120,00

C. G. M.
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-
142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



21	Kit de chave de fenda Phillips mínimo 15 peças, O Jogode Chaves de Fenda e Phillips é composto por ferramentasde hastes produzida em aço cromo-vanádio e temperadasoferecendo durabilidade na utilização, acabamento cromado, ponta magnetizada e cabo ergonômico	SNAUZER	JOGO	4	105,00	420,00
22	Kit chave Biela 12 peças tipo L, Jogo de chaves bielas • Bocas sextavadas• Chaves no formato de "L", proporciona um efeito de alavanca, minimizando o esforço físico do usuário • Material das chaves: vanádium	FORT	JOGO	2	250,00	500,00
23	Alicate de bico para trava abre, Alicate para anéis de trava de câmbio• Aço Vanadium • Fosfatizado e com cabo plastificado • Utilizado em anéis de segurança em forma de ferradura	FORT	UND	3	39,00	117,00
24	Alicate de bico para trava fecha, Alicate para anéis de 6" é indicado para montagem e desmontagem dos anéis de retenção externos. As duas pontas finas existentes nas extremidades servem para melhor encaixe no olhal dos anéis. Conta com bico curvo para melhor acesso ao local e formato especial para impedir a queda do anel. Produzido em material submetido a tratamento térmico para alcançar maior dureza, promovendo maior eficiência e durabilidadena utilização.	VONDER	UND	3	39,00	117,00
25	Maleta de chave completo com 150 peças, Jogo de ferramentas mm/pol. • Contém 150 peças	SATA	UND	3	1.590,00	4.770,00
26	Jogo de maleta de soquete de 30 mm a 45 mm, O jogo de soquetes e acessórios 3/4 são fabricados com aço vanadium e contém 14 peças. Para manter as ferramentas organizadas, possui estojo metálico, com acabamento em pintura eletrostática e berço em polímero. Dimensões externas do estojo: 525,5 x 75,3 x 193mm.	MTX	UND	2	640,00	1.280,00
27	Jogo de chave allen de 2 a 10mm com 8 peças, Jogo de chave allen curta jogo com 8 peças • Utilizada para fixar ou soltar parafusos com sextavados Internos • A chave tem o perfil do corpo em "L", o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos • Fabricado em aço cromo – vanádio • Acabamento fosfatizada e escurecida • Medidas das chaves: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm	GEDORE	JOGO	11	195,00	2.145,00
28	Jogo de chave combinado 6mm a 32mm, Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm)- Composição do Jogo: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13;	STELS	JOGO	12	520,00	6.240,00

C. G. M
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm - Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISSO 3318 e ISO 7738 - Posição da boca 15° - Posição da cabeça (lado estrela) 15° - Acamabento cromado fosco - Aço cromo vanádio					
29	Jogo de chave combinado com catraca de 12 peças, Jogo de chaves combinadas Speedy • Com catraca • Tecnologia <i>Surface Drive</i> que evita que a cabeça doparafuso espane• Velocidade de catraca com a facilidade de acesso da chave fixa. • Material: Cromo-vanádio • 12 peças compõe o jogo, sendo de medidas:- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	FORT	JOGO	2	310,00	620,00
30	Jogo de chave de fenda profissional, Aplicação de duas camadas, de isolamento em cores diferenciadas, para imediata identificação de danos à isolamento • Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000V em corrente alternada e 1.500V em corrente contínua. • Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais). • Haste em aço cromo vanádio temperado • Pontas fosfatizadas	GEDORE	JOGO	12	325,00	3.900,00
31	Jogo de chave combiando 32mm a 60mm, jogo de chaves combinada feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso.	SATA	JOGO	2	830,00	1.660,00
32	Caixa de ferramenta sanfonada 5 gavetas, Caixa para ferramentas com estrutura reforçada em chapa de açoconformado e pintura eletrostática, possui alça tubular com dobradiça curvada e 5 compartimentos em 3 níveis, com mantas emborrachadas em todos os compartimentos.	MARCON	JOGO	2	105,00	210,00
33	Carregador de bateria, para cargas lentas, rápidas e extra rápidas com auxiliar de partidas para carros de passeio, caminhonetes, caminhões, carretas, ônibus, tratores, empilhadeiras que fazem uso de 1 bateria de 12V ou duas baterias de 12V para obter a voltagem de 24V.	CHARGER	UND	1	1.230,00	1.230,00
34	Bola de esmeril ½, todos os tipos de esmeril, rebarbacao e afiacao de pecas.rebolo esme 3x1/2x1/2	KERBUS	UND	5	43,00	215,00
35	Calibrador universal, • Modelo caneta • Faixa de operação: 10 - 150 PSI • Graduação: 2 em 2 PSI	STEULA	UND	3	44,00	132,00

C. G. M.
Analisado
Ass

Ass

E A DE LACERDA EIRELI


Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	nos 2 lados da régua • Materiais : cabeçote em zamac, régua de alumínio, corpo de latão cromado					
	Compressor de ar 200 libras , Deslocamento teórico (pcm): 20 :: Deslocamento teórico (l/m): 566 :: Dimensões do Produto LxAxP (mm): 500 x 930 x 1305 :: Nº de Polos: 2 :: Peso Bruto (kg): 166 :: Peso Líquido (kg): 119 :: Potência do motor (hp): 5 :: Potência do motor (kW): 3,7 :: Pressão de Operação Máxima (bar): 12 :: Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 175 :: Pressão de Operação Mínima (bar): 9,3 :: Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 135 :: Unidade Compressora - Nº de Estágios: 2 :: Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2-V :: Volume do Reservatório de Ar (L): 183	SCHULZ	UND	1	5.600,00	5.600,00
37	Mangueira de ar , Mangueira para ar ou água 5/16" com 50 metros • Indicada par ferramentas pneumáticas • Para uso em mineração, construção civil • Alta flexibilidade e fácil manuseio • Medidas: - Diâmetro 7,9 mm - Espessura: 3 mm • Na cor preta • 300 PSI e 20 bar • Fabricado em plástico PVC e fios de poliéster	ELITE	MTS	20	245,00	4.900,00
	Kit engate rápido , - adaptador 1/4 pol. tipo rosca macho, engate rápido 1/4 pol. rosca fêmea, adaptador 1/4 pol. tiporosca fêmea	STELS	KIT	1	160,00	160,00
39	Hidro lavadora 500 libras trifásica 220/380 , Pressão: 500PSI - Motor: 1,5 HP – Baixa rotação / Trifásico - Polia motora: 65 mm - Correia: 1 x A-29 - Vazão: 12 L/min - Voltagem: 220/ 380 V - Bomba: 3 Pistões de cerâmica - Mangueira de saída 3/8": 6,25 metros	JHF	UND	1	4.200,00	4.200,00
40	Carretel de um fio de nylon fabricado em plástico e altaresistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento – fio de nylon com 1,8mm de espessura e mínimo 100m de comprimento, utilizado nos aparadores de grama	VONDER	UND	1	165,00	165,00
41	Cabeçote completo de nylon para roçadeira 220, modelo 55cc de potencia rotação 12.000 RPM	MAMMUT	UND	2	60,00	120,00



[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-
142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527
E-mail: ealacerta_comercio@outlook.com.br
CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1
Suframa 200304763



42	Bobina de sombrite , 70% sombra fabricada em plástico de alta densidade e matéria prima 100% virgem, maleável, leve e possui alta resistência a tensão, compressão e tração rolo com 50m, medida 03mt de largura x 50de comprimento cor preta.	ECOSOMBRA	UND	8	390,00	3.120,00
43	Facção , • Lâmina em aço carbono com fio liso • Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio proporcionando mais resistência e durabilidade • Lâmina com maior durabilidade do fio devido ao tratamento térmico • A lâmina recebe um acabamento lixado com um revestimento em verniz, que lhe confere uma maior resistência • Tamanho da lâmina: 20" • Comprimento total: 630mm	TRAMONTINA	UND	6	50,00	300,00
44	Rastelo , temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso :: Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade :: Possui 2 mm de espessura Possui 12 dentes :: Possui olho de 29 mm de diâmetro :: Recebe pintura eletrostática a pó	TRAMONTINA	UND	6	40,00	240,00
45	Extensão ¾ de 10 polegadas , Haste em aço cromo vanádio e temperado • Acabamento cromado • Ponteira em aço ferramenta S2 com acabamento fosfatizado • Indicada para operações em baixa tensão, 1000 V c. a. e 1500 V c. c • Submetida a vários ensaios para atender às normas IEC 609001 e NR 102: - Ensaio de impacto - Ensaio de resistência dielétrica - Ensaio de aderência da isolação - Ensaio de flamabilidade - Ensaio de isolação elétrica • Utilizado em conjunto com soquetes e chaves catracas • Comprimento: 10" • Encaixe: ½"	CORNETA	UND	2	175,00	350,00
46	Chave parafusadeira de impacto Pneumática eixo ¾ 32kgf. :: Consumo de ar : 4,5 Pcm :: Rotação Livre: 7.000 Rpm :: Capacidade do parafuso: 5/8" ou 16 mm :: Comprimento: 178 mm :: Entrada de Ar: 1/4" :: Torque Maximo 32 Kgf/m	YANGUI	UND	1	550,00	550,00
47	Marreta 2 kg , • Cabeça forjada e temperada em aço especial	TRAMONTINA	UND	2	40,00	80,00



Ass

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	- A cabeça possui acabamento jateado e envernizada - Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica - Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto - Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas - Comprimento da marreta: 300 mm - Diâmetro do batente: 44 mm - Comprimento da cabeça: 125 mm					
48	Mangote de raspa de couro , Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebitos e fivela metálicas para ajustes. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (calor echamas) e abrasivos e escoriantes para uso em processos de soldagem e similares.	LUVEQ	PAR	2	45,00	90,00
49	Avental de soldador raspa de couro , amanho: 120 x 60cm :: Com emendas :: Tiras em raspa Fivela metálica :: Fechado nas costas :: Regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas :: Espessura das fivelas e arrebitos metálicos: 1,50mm :: Gramatura das fivelas e arrebitos metálicos: 0,0815 gramas/cm ² ou 0,815 kg/m ² :: Certificado de aprovação: 16.070	ZANEL	UND	2	70,00	140,00
	Avental de segurança confeccionado em tecido sintético bagum, forrado de pvc na face externa, conta com 01 tira onde as extremidade são soldadas eletronicamente na altura do tórax, para passar ao peçoço e 02 tiras de bagum soldadas eletronicamente e posicionadas uma em cada lado da cintura para ajuste trasei	MAICOL	UND	1	25,00	25,00
51	Perneira de segurança SRO 200 confeccionada em duas camadas laminado sintético, cor padrão marrom café, com 3 talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em solda eletrônica	SAIRO	UND	1	55,00	55,00
52	Luva de raspa de couro , Luva de raspa de couro - Ideal contra agentes abrasivos e escoriantes - Confortável e o bom acabamento na costura permite movimento livre dos dedos da mão - Tamanho do punho: 15cm (P15) - C.A: 30.693	MARFI	PAR	1	35,00	35,00
53	Óculos de solda de oxigênio , Lente única em	CARBOGRAFI	UND	1	40,00	40,00

C. G. M
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	duropolicarbonato, tonalidade 5, com tratamento antirrisco - Filtra ultravioleta e infravermelho - Para ser usado em solda oxiacetilênica ou em outras aplicações onde haja necessidade de proteção contra raios infravermelhos - Orifícios para cordão - Hastes reguláveis em quatro estág					
54	Lente branca de máscara de solda , Material: Vidro Dimensões: 10,7 x 5,0 (CM) Formato: Retangular Tonalidade: Transparente	PKO	UND	5	28,00	140,00
55	Lente preta de máscara de solda , - Lentes IRUV para processos de soldagem. - Usadas em máscaras, escudos e óculos de solda CG 500. - Finalidade: Para máscara de Solda - Dimensões: 51x108mm- Tonalidade: 12	CARBOGRAFI	UND	5	28,00	140,00
56	Eletrodo O.K 18 , - Diâmetro (mm): 3,25 - Classificação: AWS/ASME SFA5.15 - Amperagem (A): 90-140 - Composição Química (%): C 0,32 Si	CONARCO	KG	15	54,00	810,00
57	Eletrodo O.K 46 , - Norma Aws: AWS / ASME SFA 5.1 - Classificação: E6013 - Diâmetro (mm): 2,00 - Amperagem (A): 50-70 - Composição Química (%): C 0,07 , Si 0,20	ESAB	KG	15	61,00	915,00
	Eletrodo 2,50mm x 3,50 , Metal depositado:c 0,03, si 0,80, mn 0,80 - Propried. mecânicas típicas:l.r. 560600 mpa, a 38 42% - Tensão/tipo corr.:27 33v, ca > 52v, cc+ - Diâm. (mm):2,5 - Compr. (mm):300 - Faixa de corrente (a):60 90 - Tipo: E308L-17-OK6130	ESAB	KG	15	75,00	1.125,00
59	Eletrodo 4,0mm x 3,50mm , - Eletrodo aço carbono Revestido - Medida de 4,00mm - Ideal para soldagem em aço carbono - Para uso e aplicações em diversas posições - Embalagem de 5 kg	HAMMER	KG	15	80,00	1.200,00
60	Disco de policorte 12" 1/8 x furo 3/4 , Diâmetro: 300mm Espessura: 3,2mmFuração: 19,05 mm (3/4) RPM: 5.100 rpm 80 m/s	AEME	UND	20	14,00	280,00
61	Disco de lixadeira 9" 1/8 x furo 7/	STANLEY	UND	20	25,00	500,00
62	Bomba de graxa de 15kg , Capacidade para 15 Kg. Fabricado em chapa de aço, alta pressão, com extensão rígida, acoplador e compactador com mola.Pressão máxima de operação 4.000 PSI.	BOZZA	UND	1	1.970,00	1.970,00

C.G. M
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI

Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	Mangueira . 1,30 m / ϕ 1/4".					
63	Esmerilhadeira de alta rotação , :: Disco/Base: 3 Pol. – 4 1/2 Pol. – 5 1/2 Pol. :: Potencia: 850W :: Tensão: 220 V :: Rotações por minuto: 11000/mim :: Diâmetro do disco: 115mm (4-1/2") :: Dimensões: 276 x 130 x 111 mm	PHILCO	UND	2	279,00	558,00
64	Arco de serra universal , Estrutura metálica :: Regulável de 8 a 12" :: Acompanha 01 lâmina de serra de aço carbono :: Medida: 8" – 200mm a 12" – 300mm :: Cabo de metal	TRAMONTINA	UND	2	21,00	42,00
65	Lamina de arco de serra , Combinando alta resistência ao desgaste e tenacidade das lâminas rígidas com máxima flexibilidade, esta lâmina pode ser utilizada nas mais exigentes condições de trabalho, onde a mesma fica sujeita a esforços de torção. Barra bi-metal unique Aço HSS Tamanho: 12" (300mm) 24T	TRAMONTINA	UND	10	9,00	90,00
	Alicate amperímetro minipa et 3200 , • Display: 3-1/2 dígitos (2000 Contagens) • Taxa de Amostragem: 3 vezes/s • Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-" • Indicação de Sobrefaixa: "1" ou "-1" • Indicação de Bateria Fraca: Indicação é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação • Iluminação no display e garra para visualização do condutor • Função NCV (Detecção de tensão sem contato) • Mudança de faixa: Manual • Peak Hold. • Ambiente: Operação: 0°C a 40°C, RH < 75% Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 80% (sem bateria) • Altitude de Operação: até 2000m • Uso Interno • Grau de Poluição: II • Alimentação: 1 bateria de 9V (NEDA 1604, 6F22 ou 006P) • Diâmetro do condutor & abertura de garra máxima: 40mm • Dimensões: 250(A) x 95(L) x 45(P)mm	MINIPA	UND	5	300,00	1.500,00
67	Cinta lombar ergonômica para coluna , Confeccionada totalmente em elástico de altíssima qualidade, alças em elástico e ajustáveis com passadores. Base do cinto em elástico com 200 mm de largura e fechamento ajustável com velcro. Faixas laterais em elásticos duplos de 105 mm	MAZOLA	UND	9	50,00	450,00

C. G. M
Analisado
Ass

[Handwritten signature]

E A DE LACERDA EIRELI


Av. Carlos Pereira de Melo n.3603- sala 03-Santa Tereza- Cep-69314-

142-Boa Vista-RR -Telefone. (95) 99117-1734 / (95) 3627-5527

E-mail: ealacerda_comercio@outlook.com.br

CNPJ. 30.102.483/0001-04 -Inscrição Estadual:24.034079-1

Suframa 200304763



	de largura, com fechamento ajustável em velcro. Dispositivos antiderrapantes dispostos adequadamente no dorso. Grade de tamanhos a disposição: P (80 ~ 91cm), M (92 ~ 101cm), G (102 ~ 114cm) e XG (115 ~ 125cm).					
68	Mangueira traçada 1" polegada , tubo interno de PVC flexível, reforçada com trança de poliéster e cobertura de PVC flexível transparente, diâmetro interno da mangueira 1" x 2,0mm, espessura da parede da mangueira 2,0mm contendo 30 metros de comprimento	VONDER	UND	2	290,00	580,00
69	Sacos plástico de polietileno para muda cor preta com dimensões 17x22	CLIK MUDAS	MIL	10	8,00	80,00
70	Sacos plástico de polietileno para muda cor preta com dimensões 18x18	CLIK MUDAS	MIL	10	8,00	80,00
71	Sacos plástico de polietileno para muda cor preta com dimensões 15x20	CLIK MUDAS	MIL	10	8,00	80,00
72	Jogo com 04 fitas cinta para carga 1" x 4,5m , com catraca 4 peças, capacidade de 125 kg. Cintas com comprimento de 4,5m e largura de 1 pol (25mm).	STARFER	UND	2	100,00	200,00

VALOR TOTAL LOTE IV - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -R\$ 75.478,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais)

VALOR TOTAL DOS LOTES I e IV -R\$ 154.345,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais)

VALIDADE DA PROPOSTA:60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL DA ENTREGA: na Superintendência de Transporte Interno - SUPTI, Localizado na Avenida Dr. Paulo Coelho, nº 844, Bairro: São Vicente – Boa Vista/RR,

PRAZO PARA ENTREGA: 30 (trinta) dias

PRAZO PARA PAGAMENTO :CONFORME EDITAL

DEMAIS CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil

Agência: 250-x C/C: 157772-7

Estão inclusos nesta proposta de preços todos os tributos, contribuição, fretes, inclusive para fiscais e demais encargos vigentes.


Nathascha Camila Oliveira Figueira

CPF:940.928.342-68

Procuradora

06/03/2020

