



11 DETALHE S5
1:25




13 DETALHE S1
1:25




14 DETALHE S7
1:25

Nota:
 PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A Ø100mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 1%
 PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A Ø75mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 2%
 A BANCA DA "SALA DE ESTERILIZAÇÃO" TEM UM FURO DE 3" PARA PASSAR A TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO AUTOCALHE CONFORME DETALHE S7.
 AS COTAS DE TOPO (CT) E AS COTAS DE FUNDO (CF) SÃO REFERENTES AOS TUBOS.
 CT E CF TEM AS DISTÂNCIAS COM REFERÊNCIA A COTA 0 (ZERO) DO TERRENO.
 O BARRIL EXTERNO POSSUI CANALITAS PARA O ESCONDEMENTO DOS EFLUENTES DE LAVAGEM DIRECIONADAS PARA A REDE DE ESGOTO, COM PAVO REFORÇADO COM FIBRA.
 PONTOS DE INSTALAÇÃO NO PISO DO CONSULTÓRIO LOCALIZADOS COM BASE NO ARQUITETÔNICO.


Legenda	
	Bucha de redução longa
	Caixa Sifonada
	Caixa Inspeção Esgoto Simples
	Caixa gordura Simples
	Joelho 45°
	Joelho 90° - coluna bolsa
	Junção simples
	Te sanitário - superior
	Vaso Sanitário c/ J90°
	Vaso Sanitário c/ tē



08 DETALHE S10
1:25



12 DETALHE S2
1:25



15 DETALHE S6
1:25

SANITÁRIO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

SP - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV - MARIANO DE ANDRADE, DO BAIRRO CARANÁ, EM BOA VISTA-RR

ASSUNTO: PROJETO SANITÁRIO
DETALHE E LEGENDA

ENDEREÇO: RUA DECO FONTELES Nº 264, BAIRRO CARANÁ, BOA VISTA-RR

CONVÊNIO:		 Compromisso com você. Todos os dias.
AUTORES:		
ENGENHEIRA CIVIL DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA CREA-RR 018669/0	ESCALA: INDICADA	
DATA: NOVEMBRO/2022	ÁREA: 631,10 m²	
CO-AUTORIA: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES FABIO CEZAR PRICHOW		PRANCHA: 03/03
ARQUIVO: HE_UBS SANTA TEREZA		

REVISÕES	DATA	SITUAÇÃO
	11/22	EMIÇÃO INICIAL
	01/23	CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO EM CARIMBO
LOCALIZAÇÃO		