



- PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 610mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 1%.
- PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 675mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 2%.
- A BANCADA DA "SALA DE ESTERILIZAÇÃO" TEM UM FUMO DE 3/4" PARA PASSAR A TUBULAÇÃO DE DRENO DO AUTOCLAVE CONFORME DETALHE 8.
- AS COTAS DE TOPO (CT) E AS COTAS DE FUNDO (CF) SÃO REFERENTES AOS TUBOS.
- CT E CF TEM AS DISTÂNCIAS COM REFERÊNCIA A COTA 0 (ZERO) DO TERRENO.
- O ABRIGO EXTERNO POSSUI CANALLETAS PARA O ESCOAMENTO DOS EFLUENTES DE LAVAGEM DIRECIONADAS PARA A REDE DE ESGOTO, COM RALO SIFONADO COM TAMPA.
- PONTOS DA INSTALAÇÃO NO PISO DO CONSULTÓRIO LOCALIZADOS COM BASE NO ARQUITETÔNICO.

SANITÁRIO		
PMBV - SMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		SP - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV DO BAIRRO SANTA TEREZA, EM BOA VISTA-RR		
ASSUNTO: PROJETO SANITÁRIO DETALHE E LEGENDA		
ENDEREÇO: RUA SARDINHA, LOTE 635 (ANTIGA PARTE DO LOTE Nº481), QD 506, BAIRRO SANTA TEREZA, BOA VISTA-RR		
CONVÊNIO:		
AUTORES:		
ENGENHEIRA CIVIL DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA CREA-RR 0914660993		
DATA: NOVEMBRO/2022	ESCALA: INDICADA	
CO-AUTORIA: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES PAULO Cezar PROCHNOW	ÁREA: 631,10 m²	
ARQUIVO: _____ HE_UBS SANTA TEREZA		PRANCHA: 03/03
REVISÕES	DATA: 11/22	SITUAÇÃO: EMISSÃO INICIAL
LOCALIZAÇÃO		