Esgoto
Ventilação

Nota:

- PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A Ø100mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 1%
- PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A Ø75mm CONSIDERAR INCLINAÇÃO DE 2%
- AS COTAS DE TOPO (CT) E AS COTAS DE FUNDO (CF) SÃO REFERENTES AOS TUBOS
- CT E CF TEM AS DISTÂNCIAS COM REFERÊNCIA A COTA 0.0 (ZERO) DO TERRENO
- AS CAIXAS SIFONADAS DA COZINHA TEM GRELHA ABRE E FECHA
- CT E CF TEM AS DISTÂNCIAS COM REFERÊNCIA A COTA DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADA
- A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE INSPEÇÃO TEM COMO REFERÊNCIA A COTA DE FUNDO (CF) DO TUBO DE SAÍDA DA CAIXA
- A TUBULAÇÃO DA VENTILAÇÃO CHEGA ATÉ PRÓXIMO DA COBERTURA



03 TANQUE SÉPTICO - PLANTA
1 : 25



06 SUMIDOURO - CORTE
1 : 25



05 SUMIDOURO - PLANTA
1 : 25



04 TANQUE SÉPTICO - CORTE
1 : 25

Legenda	
	Caixa Sifonada
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Curva 90° curta- coluna
	Joelho 45°
	Joelho 90° - coluna bolsa
	Junção simples
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário c/ J90°
	Tê sanitário - coluna
	Joelho 90° - desce

Lista de materiais	
Esgoto	
Caixas de alvenaria	
Caixa de inspeção esgoto simples	
CE - 60x60 cm, profundidade de 20 cm	2 pç
CE - 60x60 cm, profundidade de 36 cm	1 pç
Caixa de gordura da tigre	
CG da tigre pré-fabricada	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
100x100x50, com prolongador	2 pç
100x100x50, com prolongador e tampa abre e fecha	2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1.1/2"	2 pç
1" - 2"	1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	2 pç
Válvula p/ pia	
1"	1 pç
PVC Esgoto	
Curva 90° curta	
100 mm	1 pç
40 mm	2 pç
Joelho 45°	
100 mm	2 pç
40 mm	1 pç
50 mm	5 pç
Joelho 90°	
100 mm	5 pç
50 mm	4 pç
Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.1/2"	2 pç
Junção simples	
100 mm - 50 mm	2 pç
50 mm - 50 mm	1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	16.24 m
40 mm	3.75 m
50 mm - 2"	5.02 m
Tê sanitário	
50 mm - 50 mm	2 pç
Unidades de tratamento	
Tanque séptico 230x115x148 cm (163 cm de escavação) comprimento x argura x profundidade	1 pç
Sumidouro Ø150x210 cm (225 cm de escavação) diâmetro x profundidade	1 pç
Ventilação	
PVC	
Joelho 45°	
50 mm	3 pç
Joelho 90°	
50 mm	2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
50 mm - 2"	10.51 m
Tê sanitário	
50 mm - 50 mm	1 pç



01 PLANTA BAIXA TÉRREO
1 : 50



DIMENSÕES (mm)	
Cotas	
A	388
B	217
C	96
D	300
DN1	100
DN2	50
DN3	75
E	415
H	567

09 CG - CAIXA DE GORDURA - TIGRE
Sem escala



02 PLANTA BAIXA SUPERIOR
1 : 50

S A N I T Á R I O

PMBV - SMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SP - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA NA USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA, LOCALIZADA NA BR-174, S/N NA CIDADE DE BOA VISTA-RR

ASSUNTO: PROJETO SANITÁRIO
PLANTA BAIXA, CORTE, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDA

ENDEREÇO: USINA SOLAR FOTOVOLTAÍCA DA PREFEITURA DE BOA VISTA
BR-174, LATITUDE: 2°55'13.3"N LONGITUDE: 60°42'31.6"W

CONVÊNIO:

AUTORES:
ENGENHEIRA CIVIL
DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
CREA-RR 0914660993

BoaVista
Compromisso com você. Todos os dias.

DATA: JUNHO/2023	ESCALA: INDICADA
DESENHO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES PAULO CEZAR PROCHNOW	ÁREA: 104,30 m²
ARQUIVO: HE_GUARITA	PRANCHA: ÚNICA

REVISÕES	DATA:	SITUAÇÃO:
	06/23	EMISSÃO INICIAL
LOCALIZAÇÃO		